

MAGE VentTop Produktpool Sanitär/Solar

100

A act of	MAGE GraFi®	First/Grat	10
	MAGE Flex	Anschluss	20
	MAGE AirTex®	Dach- & Fassadenbahnen/ Dampfbremsen	30
Q.M.K	MAGE AirTack	Kleben/Dichten	40
	MAGE Step	Dachbegehung/Fenster	50
*	MAGE Snow	Schneefang	60
	MAGE TraufTec	Traufe	70
	MAGE Fix	Befestigung	80
	MAGE KehlTec	Kehle	90
	MAGE VentTop	Sanitär/Solar	100
	MAGE Flat	Flachdach	110
	MAGE Add	Zubehör	120
	MAGE FaçaTec	Fassade	130

MAGE® ROOF & BUILDING COMPONENTS GMBH

UNIVERSAL-VENDUCT

Universell einsetzbare Grundplatte für nahezu alle Eindeckungen, mit Entlüfterrohr, Regenschutzkappe, Dunstrohrmanschette und Flexschlauch, Länge: 600 mm, DN 70/100 (ca. 16° - 45°) DN 125 (ca. 16° - 45°)

PG-10010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 17120001**00	Set bestehend aus: Grundplatte Universal, Entlüfterrohr,	1 Set


Regenschutzkappe, Fléxschlauch NW 125, Dunstrohrmanschette

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot (0100), DB=dunkelbraun (0200), AT=anthrazit (0429)



METAL-VENT

Sanitärlüfter aus Metall, mit Entlüftungsschlauch, Länge: 350 mm, DN 70/100



^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO= rot, BR=braun, AT=schwarzgrau, VZ=verzinkt



MAGE SOLAR VENT

Universell einsetzbare Grundplatte für nahezu alle Eindeckungen unter aufgeständerten Solaranlagen, Metallgrundplatte mit bewährtem Ubiflex Anschlussband, Farbe schwarz

PG-10040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17150001SW00	Set bestehend aus: Universal Grundplatte 500 x 600 mm DN100 Sanitärrohr Länge 490 mm	1 Set



Vor dem Einbau ist die Ammoniak-Beständigkeit der Module beim Lieferanten zu erfragen oder von der Homepage herunterzuladen





ENTLÜFTERROHR VENDUCT

Sanitärlüfter aus Kunststoff, sichere Kondensatabführung, DN 100

passendes Zubehör: Grundplatte, Flex-Schlauch, AirTex® LDM, AirTex® RDM

PG-10010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17081000**00		1 Stück



^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot (0100), BR=braun (0200), SW=anthrazit (0400), TS=tiefschwarz (0450)

TOP-TEC-AIR

Sanitärlüfteraus Kunststoff, passend für alle Grundplatten, dachneigungsunabhängig, DN 100; passendes Zubehör: Grundplatte, Flex-Schlauch, AirTex® LDM, AirTex® RDM

PG-10010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17180001**00	TOP-TEC-AIR® komplett	1 Stück



^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot (0100), BR=braun (0200), SW=anthrazit (0400) (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)



Anwendung Top-Tec-Air

DURCHGANGSPFANNEN

FÜR BETONDACHSTEINE UND TONZIEGEL

PG-10020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.	für Beton für Ton für Harzer Pfanne BIG	1 Stück 1 Stück 1 Stück
17040001**00 17040003**00 17040001**00 17040017**00 17040330**00 17040001**00 17040007**00 17040001**00 17040001**00 170400017**00 17040001**00	Benders – Mecklenburger Braas GmbH & Co. KG - Taunus P Braas GmbH & Co. KG - Frankfurd Braas GmbH & Co. KG - Harzer Pf Braas GmbH & Co. KG - Harzer Pf Bramac – Alpendachstein Erlus Flachdachpfanne E 58 Eternit AG - Heidelberger Dachst Eternit AG (Österreich) – Alpenda Nelskamp Dachziegelwerke Gmb Nelskamp Dachziegelwerke Gmb Wiekor (Kandern) – Sachsenpfan	ter Pfanne fanne fanne Big ein echstein H – Finkenberger Pfanne H – Sigma



FÜR WELLPLATTE

PG-10020	Abmessung, Ausführung	VE	
Artikel-Nr.	für Wellplatte	1 Stück	
17043035**00	Eternit AG - Berliner Welle		



FÜR BIBER

PG-10020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.	für Biber	1 Stück
Artikel-Nr. 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00 17040060**00	Auternried - Biberschwanzziegel 18 x 38 Bisch Marley AG, Biberschwanz 18 x 38, Brandenburger Dachkeramik - Biberschw BTS - Biberschwanzziegel 18 x 38, Doppe Creaton - Biberschwanz 18 x 38 Segmen Erlus AG - Biberschwanz 18 x 38, Doppe Gettnauer Tonziegel - Biberschwanzzieg Gimghuber GmbH & Co. KG - Biberschw Laufen, Tonwaren AG - Biberschwanz 18 Meindl Ziegelwerke - Biberschwanz 18 Mödling Dachziegelwerke GmbH - Biber Nibra Dachkeramik - Opal Biberschwanz Saar Tonindustrie GmbH - Biberschwanz Trost Dachkeramik GmbH, Rauenberg - Walther Langenzenn - Biberschwanz B 1 Wiekor (Kandern) - Biberschwanz 18 x 3	b, Doppeldeckung Doppeldeckung wanz 18 x 38, Doppeldeckung eldeckung itschnitt, Doppeldeckung ldeckung el 18 x 38, Doppeldeckung anz 18 x 38, Doppeldeckung ax 38, Doppeldeckung ax 38, Doppeldeckung ax 38, Doppeldeckung ax 38, Doppeldeckung bit 18 x 38, Doppeldeckung ax 38, Doppeldeckung
17040060**00	Wiekor (Mühlacker) - Biberschwanz 18 >	38, Doppeldeckung
17040060**00 17040060**00	Wiesloch- Biberschwanz B1 18 x 38, Dop Pfleiderer, K Terra Casa 18 x 38, Dopp	
1/040000 100	Filelucici, N Iciid Casa 10 X 30, DODD	elueckulig

FÜR SCHIEFER (KLEINFORMAT)

PG-10020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.	für Schiefer	1 Stück
17040254**00 17040254**00 17040254**00	Braas GmbH & Co. KG - Schieferit Eternit AG (Österreich) - Bibersch Eternit AG (Österreich) - Wiener T	wanz 40 x 40 Schiefer



^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot (0100), BR=braun (0200), SW=schwarz/anthrazit (0400), TS=tiefschwarz (0450) (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)



FLEX-SCHLAUCH EASYCUT UNI

Der erste Anschlussschlauch, dessen Reduzierstück mittels Cuttermesser kürzbar ist, für alle gängigen Dunstrohre, Nennweite 100 mm (rot) / 125 mm (grau) mit Edelstahlschelle W2, Reduzierungen 75 / 100 / 110 / 125 mm

FLEX-SCHLAUCH EASYCUT 100 UNI



PG-10030	Abmessung, Ausführung	VE

Artikel-Nr.

17030011RO00 Länge 600 mm - Farbe: rot 10 Stück


FLEX-SCHLAUCH EASYCUT 125 UNI



PG-10030	Abmessung, Ausführung	VE

Artikel-Nr.

17030001GR00 Länge 600 mm - Farbe: grau 10 Stück



AIRTEX® LDM

Dunstrohrmanschette für luftdichte Dunstrohrdurchgänge (innen)

PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512057GR00	300 x 300 mm - Farbe: grau Rohrdurchmesser: 100-125 mm	10 Stück




AIRTEX® RDM

Dunstrohrmanschette für regen- / wasserdichte Dunstrohrdurchgänge (außen)

PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
19512061GR00	430 x 430 mm - Farbe: grau Rohrdurchmesser: 100-125 mm	10 Stück





Anwendung LDM



DUNSTROHRMANSCHETTE

Dunstrohrmanschette für winddichte Sanitärdurchgänge mit Durchgangsrohren DN 100, schwarz



PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		

17231001SW00 einteilig 20 Stück

KLEMMRING FÜR UNTERSPANNBAHN

Klemmring für Unterspannbahn, zweiteilig für Durchgangsrohre, schwarz



PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17230001SW00	DN 100	25 Paar
17230002SW00	DN 150	30 Paar



TAUBENABWEHR KST SOLAR

Taubenabwehr aus UV-stabilen Polycarbonat und frei fallenden V2A-Stiften, die sich flexibel der Dachoberfläche anpassen. Zur Montage am Modulrahmen von aufgeständerten Solaranlagen.

PG-10040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 19110005TR00	Farbe: transparent, Länge 500 mm Höhenvariabel 80 mm - 160 mm	20 Stück




METAL SOLAR TH (SOLARTHERMIE)

Rohrdurchführung aus Metall für Solarthermie

TYP BETON

passend für: Betondachsteine Frankfurter, Harzer, Doppel S und viele mehr ...



PG-10040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17140002**01	Stahlblech, verzinkt,	
	in den Farben rot, braun, schwarzgrau	1 Stück
17140001KU01	Kupfer	1 Stück
17140001WA01	Titanzink	1 Stück

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, AT=schwarzgrau (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

TYP TON

passend für: Tondachziegel in der Größe bis 270 mm Breite und für

Biberschwanzziegel

Universell für Großflächenziegel



PG-10040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17140002**02	Stahlblech, verzinkt,	
	in den Farben rot, braun, schwarzgrau	2 Stück
17140001WA02	Titanzink	2 Stück

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, AT=schwarzgrau, WA=titanzink (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)



ANTENNENDURCHGANG VENDUCT

Ist geeignet für die Durchführung von Antennen- und Satellitenempfangsmasten durch Steildächer. Für Dachneigung 20-50 Grad.

Beständigkeit: verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig

Temperaturbeständigkeit: -40°C/+80°C Antennendurchgang ohne Grundplatte

PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17060000**00	für Rohrdurchmesser in 7 Stufen	1 Stück






METAL-ANTENNEN-DACHDURCHGANG

von 22-77,5 mm

Zweiteilige Antenneneinfassung aus Metall, beidseitig zinnbeschichtet, inkl. Dichtband




PG-10050	Abmessung, Ausführung	VE


Artikel-Nr.

17070001BL00 Größe pro Teil: 400 x 500 mm

max. Durchmesser: 56 mm Dichtband: 150 x 300 mm 1 Stück







METAL-SOLAR GP (GRUNDPLATTEN)

Grundplatten aus Vollmetall für Photovoltaik und Solaranlagen

PG-10040

Artikel-Nr.	Ausführung	Тур	Ziegelmaße	VE
BIBER				
17140037**00	Biberschwanzziegel	Vario	180x380	1 Stück
BERCHTOLD				
17140019**00	Flachdachpfanne	Ton 250	250x405	1 Stück
17140018**00	Reformpfanne	Ton 230	227x420	1 Stück
17140019**00	Standardpfanne	Ton 250	250x420	1 Stück
BRAAS				
17140037**00	Biberschwanzziegel	Vario	180x380	1 Stück
17140004**00	Doppel-S	Beton	330x420	1 Stück
17140004**00	Frankfurter Pfanne	Beton	330x420	1 Stück
17140020**00	Granat 11V	Ton 265	268x448	1 Stück
17140051**00	Granat 13	Ton 251	258x430	1 Stück
17140051**00	Granat 13V	Ton 251	258x430	1 Stück
17140044**00	Granat 15V	Ton 240	242x420	1 Stück
17140004**00	Harzer Pfanne	Beton	330x420	1 Stück
17140035**00	Harzer Pfanne 7 (BIG)	Beton big	365x480	1 Stück
17140032**00	Rubin 9V	Grande 313	313x472	1 Stück
17140029**00	Rubin 11V (Hainstädter)	Ton 280	278x435	1 Stück
17140005**00	Rubin 13	Ton 260	276x435	1 Stück
17140042**00	Rubin 13V	RDK Grande 310	276x435	1 Stück
17140055**00	Rubin 15	Ton 260 Z	260x435	1 Stück
17140040**00	Rubin 15V	Extra Ton 260	260x432	1 Stück
17140004**00	Taunus Pfanne (3)	Beton	330x420	1 Stück
17140022**00	Tegalit	TGL 330	330x420	1 Stück
17140020**00	Topas 11V	Ton 265	265x445	1 Stück
17140052**00	Topas 13 (3)	Ton 261	256x430	1 Stück
17140052**00	Topas 13V (3)	Ton 261	256x430	1 Stück
17140044**00	Topas 15V	Ton 240	242x410	1 Stück
17140050**00	Turmalin	Ton 269	280x475	1 Stück
CREATON				
17140023**00	Balance	Grande 323	323x502	1 Stück
17140037**00	Biberschwanzziegel Klassik	Vario	180x380	1 Stück
17140020**00	Cantus	Ton 265	262x450	1 Stück
17140051**00	Domino	Ton 251	257x436	1 Stück
17140018**00	Eleganz	Ton 230	230x420	1 Stück
17140031**00	Futura	Grande 280	300x482	1 Stück
17140020**00	Gratus (3)	Ton 265	268x403	1 Stück
17140040**00	Harmonie	Extra Ton 260	250x410	1 Stück
17140018**00	Herzziegel	Ton 230	230x420	1 Stück
17140024**00	Magnum ⁽¹⁾	Grande 360	357x495	1 Stück
17140055**00	MZ3 Klassik	Ton 260 Z	255x420	1 Stück
17140042**00	MZ3	RDK Grande 310	270x445	1 Stück
17140029**00	Premion	Ton 280	280x460	1 Stück
17140023**00	Rapido	Grande 325	325x502	1 Stück
17140020**00	Ratio	Ton 265	265x446	1 Stück
17140049**00	Romano	RK 255	225x430	1 Stück
17140043 00	Rustico	Ton 220	225x400	1 Stück
17140020**00	Terra "Optima"	Ton 265	262x441	1 Stück
17140055**00	Terra Viva	Ton 260 Z	265x420	1 Stück
17140023**00	Titania	Grande 323	324x515	1 Stück
17140005**00	Viva Neu	Ton 260	268x403	1 Stück
1,140000 00	VIVA INCA	1011 200	2007-03	1 JUGG

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, SW=schwarzgrau, VZ=verzinkt

(¹) für Dachneigung ≥ 18 Grad, (²) nicht geeignet bei mind. DB (³) Einbauhinweise beachten



CREATON ETERNIT	0		222 422	4.61".
17140004**00	Göteborg	Beton	330x420	1 Stück
17140004**00	Heidelberg	Beton	330x420	1 Stück
17140043**00	Kapstadt	TGL 330	330x420	1 Stück
17140034**00	Verona	Grande 330	330x425	1 Stück
ERLUS				
17140037**00	Biberschwanz-Ziegel	Vario	180x380	1 Stück
17140005**00	E 58	Ton 260	260x420	1 Stück
17140005**00	E 58 S	Ton 260	260x420	1 Stück
17140053**00	E 58 RS	Grande 2858	285x465	1 Stück
17140054**00	E 58 MAX ⁽²⁾	Grande 28M58	290x465	1 Stück
17140054**00	E 58 SL	Grande 28M58	295x465	1 Stück
17140024**00	E 58 Plus	Grande 360 L	360x540	1 Stück
17140017**00	Falzziegel	Ton 220	225x405	1 Stück
17140030**00	Forma	Grande 290	295x465	1 Stück
17140051**00	Großfalzziegel	Ton 251	260x430	1 Stück
17140030**00	Großfalzziegel XXL	Grande 290	295x465	1 Stück
17140030**00	Linea ⁽³⁾	Grande 290	290x485	1 Stück
17140049**00	Monaco	RK 255	255x420	1 Stück
17140005**00	Reformpfanne SL	Ton 260	260x430	1 Stück
17140021**00	Reformpfanne XXL	Grande 300	295x465	1 Stück
17140050**00	Level RS	Ton 269	290x485	1 Stück
IA CODI MALTILED				
JACOBI WALTHER 17140041**00	Areal	Grande 312	310x510	1 Stück
17140041 00	Biberschwanzziegel	Vario	180x380	1 Stück
17140021**00	D10 "gigant" (2)	Grande 300	285x456	1 Stück
17140046**00	J11v (variwell)	Ton 270	304x445	1 Stück
17140039**00	J13v	Extra AT 260	270x445	1 Stück
17140055**00	Marko	Ton 260 Z	265x420	1 Stück
17140019**00	Stylist	Ton 250	270x420	1 Stück
17140052**00	Tegula ⁽³⁾	Ton 261	270x420	1 Stück
17140055**00	W 4	Ton 260 Z	260x420	1 Stück
17140055**00	W5	Ton 260 Z	275x445	1 Stück
17140055**00	W6v	Ton 260 Z	275x440	1 Stück
17140030**00	Z10	Grande 290	287x456	1 Stück
17140019**00	Z2	Ton 250	249x423	1 Stück
17140044**00	Z7v	Ton 240	249x427	1 Stück
MEINDL				
17140017**00	Dorfen	Ton 220	225x410	1 Stück
17140020**00	Herzziegel	Ton 265	278x440	1 Stück
17140020**00	Megaton	Ton 265	278x440	1 Stück
17140020**00	MZ 5	Ton 265	278x440	1 Stück
NAÜLII ACKED				
MÜHLACKER 17140017**00	7 1	Ton 220	225x410	1 Stück
17140017**00	Z 1 Z 1	Ton 220	225x410 230x410	1 Stück 1 Stück
17140018**00	Z 15	Ton 260 Z	267x410	1 Stück 1 Stück
17140033 00	Z 16	Ton 230	230x410	1 Stück
17140005**00	Z 17	Ton 260	263x420	1 Stück
17140005**00	Z 18	Ton 260	262x430	1 Stück
NELSKAMP	D 42 Ü	T. 254	255 420	4.61"
17140051**00	D 13 Ü	Ton 251	255x439	1 Stück
17140019**00	D 15 Ü	Ton 250	252x420	1 Stück
17140030**00 17140030**00	F 10 Ü F 12 Ü Süd	Grande 290 Grande 290	296x487 286x457	1 Stück 1 Stück
17140030**00	F 13 classic ⁽³⁾	Ton 260	285x438	1 Stück 1 Stück
17140005**00	F 14	Ton 260	261x423	1 Stück
1/140005 00	1 17	1011 200	2017-23	1 JUGN

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, SW=schwarzgrau, VZ=verzinkt $^{(1)}$ für Dachneigung \geq 18 Grad, $^{(2)}$ nicht geeignet bei mind. DB $^{(3)}$ Einbauhinweise beachten

NELSKAMP 17140005**00 17140004**00 17140004**00 17140030**00 17140030**00 17140030**00 17140030**00 17140021**00 17140019**00 17140019**00 17140004**00 17140004**00	F 15 Finkenberger-Pfanne Kronen-Pfanne Nibra DS 10 Nibra F 10 Ü Nibra F 12 Ü Nord Nibra G 10 (NEU) Nibra Kombi-Ziegel R 10 Planum (3) R 13 S Rheinland-Ziegel R 15 Sigma-Pfanne S-Pfanne	Ton 260 Beton Beton Grande 290 Grande 290 Grande 300 Grande 290 TGL 330 Ton 250 Ton 250 Beton Beton	261x420 340x420 340x420 297x486 296x487 292x488 296x486 297x487 332x420 253x438 250x420 332x420 332x420	1 Stück
RÖBEN				
17140029**00 17140020**00 17140042**00 17140044**00 17140005**00 17140047**00 17140047**00 17140047**00 17140044**00	Bari Bergamo Bornholm ⁽³⁾ Elsass Flandern Flandern Plus Monza plus Piemont Rheinland	Ton 280 Ton 265 RDK Grande 310 Ton 240 Ton 260 RDL Grande 310 RDL Grande 310 RDL Grande 310 Ton 240	286x444 285x436 282x444 245x420 263x412 299x456 304x464 292x474 245x420	1 Stück
WIENERBERGER (BOG	GEN KORAMIC ILINGMFIFR)			
WIENERBERGER (BOO 17140030**00 17140025**00 17140041**00 17140040**00 17140037**00 17140020**00 17140019**00 17140019**00 17140025**00 17140019**00 17140019**00 17140019**00 17140019**00 17140019**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00	Actua 10 Alegra 8 Alegra 10 (Tegelen/Narvik) Alegra 12 (Bogen) Alegra 15 (3) Biberschwanzziegel Cosmo 11 Cosmo 13S Herzziegel Holzstrangfalz L15 (3) Mondo 11 (L42) Mondo 12 Mondo 15 Plano 11 Tradi 12 (Nova) Tradi 15 Universo 10 Universo 14	Grande 290 Grande 336 Grande 312 Ton 270 Extra Ton 260 Vario Ton 265 Ton 250 Ton 250 Hofa Ton 265 Ton 250 Ton 250 Ton 265 Ton 250 Ton 265 Ton 230 Ton 269 Ton 265 Ton 230 Grande 312 Ton 260	285x474 336x478 304x475 270x440 258x432 180x380 284x458 260x440 215x400 270x445 284x458 265x430 233x420 282x451 270x452 237x405 312x486 260x410	1 Stück
17140030**00 17140025**00 17140041**00 17140040**00 17140037**00 17140020**00 17140019**00 17140026**00 17140020**00 17140019**00 17140019**00 17140019**00 17140019**00 17140019**00 17140018**00 17140020**00 17140020**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00	Actua 10 Alegra 8 Alegra 10 (Tegelen/Narvik) Alegra 12 (Bogen) Alegra 15 (3) Biberschwanzziegel Cosmo 11 Cosmo 13S Herzziegel Holzstrangfalz L15 (3) Mondo 11 (L42) Mondo 12 Mondo 15 Plano 11 Tradi 12 (Nova) Tradi 15 Universo 10	Grande 336 Grande 312 Ton 270 Extra Ton 260 Vario Ton 265 Ton 250 Ton 250 Hofa Ton 265 Ton 265 Ton 250 Ton 265 Ton 265 Ton 230 Ton 269 Ton 265 Ton 230 Grande 312	336x478 304x475 270x440 258x432 180x380 284x458 260x440 215x400 270x445 284x458 265x430 233x420 282x451 270x452 237x405 312x486	1 Stück
17140030**00 17140041**00 17140041**00 17140046**00 17140040**00 17140037**00 17140019**00 17140019**00 17140026**00 17140020**00 17140019**00 17140019**00 17140019**00 17140019**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00 17140018**00	Actua 10 Alegra 8 Alegra 10 (Tegelen/Narvik) Alegra 12 (Bogen) Alegra 15 (3) Biberschwanzziegel Cosmo 11 Cosmo 13S Herzziegel Holzstrangfalz L15 (3) Mondo 11 (L42) Mondo 12 Mondo 15 Plano 11 Tradi 12 (Nova) Tradi 15 Universo 10	Grande 336 Grande 312 Ton 270 Extra Ton 260 Vario Ton 265 Ton 250 Ton 250 Hofa Ton 265 Ton 265 Ton 250 Ton 265 Ton 265 Ton 230 Ton 269 Ton 265 Ton 230 Grande 312	336x478 304x475 270x440 258x432 180x380 284x458 260x440 215x400 270x445 284x458 265x430 233x420 282x451 270x452 237x405 312x486	1 Stück

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=rot, BR=braun, SW=schwarzgrau, VZ=verzinkt

(1) für Dachneigung ≥ 18 Grad, (2) nicht geeignet bei mind. DB (3) Einbauhinweise beachten



LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR UNSERE HANDWERKSKUNDEN IN DEUTSCHLAND

ZAHLUNGSKONDITIONEN:

Bei Überweisung: 8 Tage 2,0 % Skonto, 30 Tage netto

Bei Abbuchungs- u. Lastschrifteinzugsverfahren und Vorauskasse: 4 % Skonto

LIEFERKONDITIONEN:

- Ab einem Bestellwert von 200,- € (netto) liefern wir frachtfrei, darunter beträgt der Frachtkostenanteil 12,95 € (netto).
- Baustellenanlieferung ohne Aufpreis
- Bei Unterschreitung des Warenwertes von 300,- € (netto) für Produkte mit Überlänge (Schneefang, Lüftungsprofile, WA-Profile) zusätzlich 15,95 € (netto) Fracht, unabhängig von anderen Produkten des Auftrages und unserer Frachtfreigrenze.
- Der Unterverpackungsaufschlag beträgt 5,- € (netto) pro Auftrag.

KÜRZEL

Sie erhalten die Ware in der Regel innerhalb von 48 Stunden, wenn Ihre Bestellung bei uns im Werk bis 12:00 Uhr vorliegt. (Speditionslieferungen bis 10:00 Uhr).

Der Katalog ist bis auf Widerruf gültig. Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit ohne Angaben von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Für etwaige Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

FARBREGISTERKARTE

FARBBEZEICHNUNG

Ziegelrot/Rot	RO	(ähnlich RAL 8004)
Braun/Dunkelbraun	BR/DB	(ähnlich RAL 8019)
Schwarz/Tiefschwarz	SW/TS	(ähnlich RAL 9004)
Oxidrot	OR	(ähnlich RAL 3009)
Titanzink	WA	(ähnlich RAL 9006)
Umbragrau	UG	(ähnlich RAL 7022)
Schiefergrau	SG	(ähnlich RAL 7015)
Verzinkt	VZ	(ähnlich RAL 7042)
Blank	BL	
Kupfer	KU	
Anthrazitgrau	AG	(ähnlich RAL 7016)

Lichtgrau	LG
Weiß	WE
Grau	GR

FARBWÜNSCHE?

Wir erfüllen auch individuelle Farbwünsche. Die hochwertige Pulverbeschichtungsanlage entspricht den höchsten Ansprüchen an Technik und Zuverlässigkeit.













































KONTAKT

MAGE® Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7 | 04916 Herzberg (Elster)

Telefon: 03535/4007-0

Technische Hotline: 03535/4007-500

Fax: 03535/4007-32

E-Mail: info@mage-roof.com Web: www.mage-roof.com