

	MAGE TraufTe Produktpool T		70
N of the	MAGE GraFi®	First/Grat	10
	MAGE Flex	Anschluss	20
	MAGE AirTex®	Dach- & Fassadenbahnen/ Dampfbremsen	30
	MAGE AirTack	Kleben/Dichten	40
	MAGE Step	Dachbegehung/Fenster	50
*	MAGE Snow	Schneefang	60
	MAGE TraufTec	Traufe	70
	MAGE Fix	Befestigung	80
	MAGE KehlTec	Kehle	90
	MAGE VentTop	Sanitär/Solar	100
	MAGE Flat	Flachdach	110
	MAGE Add	Zubehör	120
	MAGE FaçaTec	Fassade	130

MAGE® ROOF & BUILDING COMPONENTS GMBH

35513231**MG

RINNENEINLAUF ALU

Rinneneinlauf aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung (wahlweise blank), Butylklebestreifen, Unterseite schwarz und Biegesicken

230 mm



ZVDH hinterlegt

4 x 5 m







Rinneneinlauf aus massivem, durchgängig plissiertem Zink mit Butylklebestreifen und Biegesicken



ZVDH hinterlegt

 PG-7010
 Abmessung, Ausführung
 VE

 Artikel-Nr.
 35572231ZI00
 230 mm - blank
 4 x 5 m

TRAUFENLÜFTUNGSKAMM ALUMINIUM

Traufenlüftungskamm aus Aluminium mit Farbbeschichtung,

Länge: 1.000 mm, Höhe: 60 mm

PG-7020 Abmessung, Ausführung VE

Artikel-Nr.

35010060**00 60 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BA=braun (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)



Traufenlüftungskamm aus Kunststoff mit flachen Zähnen,

Länge: 1.000 mm, Höhe: 60 mm, 80 mm, 110 mm



^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz (Farbmuster siehe Farbregisterkarte







TRAUFELEMENT

Traufenlüftungselement aus Kunststoff mit und ohne Zähne,

Länge: 1.000 mm, Elementhöhe: 32 mm, Elementhöhe mit Zähnen: 90 mm



PG-7020	Abmessung, Ausführung	VE

Artikel-Nr.

 15110002**03
 mit Zähnen
 50 Stück

 15110001**03
 ohne Zähne
 100 Stück

LÜFTUNGSPROFIL ALUMINIUM

Traufenlüftungsprofil aus Aluminium mit Farbbeschichtung oder blank, beidseitig gelocht,

Mindostabashma 150 m (auch comischta Sc

Mindestabnahme: 150 m (auch gemischte Sorten), Sonderkantungen sind auf Anfrage möglich




PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35321070**00	10/70 mm ⁽¹⁾	20 x 2,5 m
35323050**00	30/50 mm	20 x 2,5 m
35323070**00	30/70 mm ⁽²⁾	20 x 2,5 m
35321090**00	10/90 mm ⁽¹⁾	20 x 2,5 m
35323090**00	30/90 mm	20 x 2,5 m
35322010**00	20/100 mm	20 x 2,5 m

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, WE=weiß, BL=blank (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

LÜFTUNGSPROFIL KUNSTSTOFF

Traufenlüftungsprofil aus Kunststoff, einseitig gelocht, Mindestabnahme: 150 m (auch gemischte Sorten) Lüftungsquerschnitt gemäß DIN 4108 Teil 3 erfüllt



PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
15323050**00	30/50 mm	20 x 2,5 m
15323070**00	30/70 mm	20 x 2,5 m
15323090**00	30/90 mm	20 x 2,5 m

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, WE=weiß (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

ORTGANGKAMM ALUMINIUM

MAGE® Ortgangkamm aus Aluminium für den zuverlässigen Schutz vor

Vogel- und Insektenflug, mit Farbbeschichtung, beidseitig verwendbar

Länge: 1.000 mm, Zinkenlänge: 30 mm

Farbe: rot/braun



PG-12020 Abmessung, Ausführung VE Artikel-Nr.

35010030R000 60 Stück

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

⁽¹⁾ nicht in weiß erhältlich

⁽²⁾ nicht in braun erhältlich

VOGELSCHUTZGITTER ALUMINIUM

Vogelschutzgitter aus Aluminium, mit Farbbeschichtung oder blank, beidseitig verwendbar



PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35210080**00	80 mm ⁽¹⁾	24 x 5 m
35210100**00	100 mm ⁽¹⁾	24 x 5 m
35210120**00	120 mm	24 x 5 m

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RB=ziegelrot/braun, RS=ziegelrot/schwarz, RW=ziegelrot/weiß, BL=blank (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

VOGELSCHUTZGITTER IM GSK

Vogelschutzgitter aus Aluminium, mit Farbbeschichtung oder blank, beidseitig verwendbar

PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
35230080**00	80 mm	1 x 60 m
35230100**00	100 mm	1 x 60 m



VOGELSCHUTZGITTER KUNSTSTOFF

Vogelschutzgitter aus Kunststoff



PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
15210080**00	80 mm	24 x 5 m
15210100**00	100 mm	24 x 5 m
15210180**00	180 mm	24 x 5 m

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, WE=weiß (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

VOGELSCHUTZGITTER IM GSK

Vogelschutzgitter aus Kunststoff



PG-7030	Abmessung, Ausführung	VE	
Artikel-Nr.			
15220080**00	80 mm	1 x 60 m	
15220100**00	100 mm	1 x 60 m	

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, WE=weiß (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

⁽¹⁾ nicht in ziegelrot/weiß erhältlich

^{**} Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RB=ziegelrot/braun, RS=ziegelrot/schwarz, BL=blank (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)



LAUBSTOPP

Schutzgitter für Dachrinnen aller gängigen Rinnengrößen und Dachneigungen aus Aluminium, keine zusätzlichen Halter erforderlich, Länge: 2 m, Dicke: 0,8 mm, Lochung: Ø 5 mm




Artikel-Nr.

Für 7-teilige Dachrinnen

35002002BL00 Aluminium, Breite: 127 mm 10 Stück

Für 6-teilige Dachrinnen

35002001BL00 Aluminium, Breite: 153 mm 10 Stück



Anwendung Laubstopp



Anwendung Rinneneinlauf

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR UNSERE HANDWERKSKUNDEN IN DEUTSCHLAND

ZAHLUNGSKONDITIONEN:

Bei Überweisung: 8 Tage 2,0 % Skonto, 30 Tage netto Bei Abbuchungs- u. Lastschrifteinzugsverfahren und Vorauskasse: 4 % Skonto


LIEFERKONDITIONEN:

- Ab einem Bestellwert von 200,- € (netto) liefern wir frachtfrei, darunter beträgt der Frachtkostenanteil 12,95 € (netto).
- Baustellenanlieferung ohne Aufpreis
- Bei Unterschreitung des Warenwertes von 300,- € (netto) für Produkte mit Überlänge (Schneefang, Lüftungsprofile, WA-Profile) zusätzlich 15,95 € (netto) Fracht, unabhängig von anderen Produkten des Auftrages und unserer Frachtfreigrenze.
- Der Unterverpackungsaufschlag beträgt 5,- € (netto) pro Auftrag.
- Sie erhalten die Ware in der Regel innerhalb von 48 Stunden, wenn Ihre Bestellung bei uns im Werk bis 12:00 Uhr vorliegt. (Speditionslieferungen bis 10:00 Uhr).

Der Katalog ist bis auf Widerruf gültig. Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit ohne Angaben von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Für etwaige Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.













FARBREGISTERKARTE

FARBBEZEICHNUNG	KÜRZEL
-----------------	--------

Ziegelrot/Rot	RO	(ähnlich RAL 8004)
Braun/Dunkelbraun	BR/DB	(ähnlich RAL 8019)
Schwarz/Tiefschwarz	SW/TS	(ähnlich RAL 9004)
Oxidrot	OR	(ähnlich RAL 3009)
Titanzink	WA	(ähnlich RAL 9006)
Umbragrau	UG	(ähnlich RAL 7022)
Schiefergrau	SG	(ähnlich RAL 7015)
Verzinkt	VZ	(ähnlich RAL 7042)
Blank	BL	
Kupfer	KU	
Anthrazitgrau	AG	(ähnlich RAL 7016)

Lichtgrau	LG
Weiß	WE
Grau	GR
Hellgrau	HG

FARBWÜNSCHE?

Wir erfüllen auch individuelle Farbwünsche. Die hochwertige Pulverbeschichtungsanlage entspricht den höchsten Ansprüchen an Technik und Zuverlässigkeit.













































KONTAKT

MAGE® Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7 | 04916 Herzberg (Elster)

Telefon: 03535/4007-0

Technische Hotline: 03535/4007-500

Fax: 03535/4007-32

E-Mail: info@mage-roof.com Web: www.mage-roof.com