

MAGE Snow

Produktpool Schneefang

60



MAGE GraFi®

First/Grat **10**



MAGE Flex

Anschluss **20**



MAGE AirTex®

Dach- & Fassadenbahnen/
Dampfbremsen **30**



MAGE AirTack

Kleben/Dichten **40**



MAGE Step

Dachbegehung/Fenster **50**



MAGE Snow

Schneefang **60**



MAGE TraufTec

Traufe **70**



MAGE Fix

Befestigung **80**



MAGE KehlTec

Kehle **90**



MAGE VentTop

Sanitär/Solar **100**



MAGE Flat

Flachdach **110**



MAGE Add

Zubehör **120**



MAGE FaçaTec

Fassade **130**

MAGE Snow

SCHNEESCHUTZ FÜR STANDARD-LASTAUFNAHME

MAGE Snow Gittereinheit Uni

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter
4 Gitterstützen
2 Verbindungsmuffen

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt









ZVDH hinterlegt



PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37846001**00 Stützenlänge: 485 mm 1 Einheit

Farbvarianten:  verzinkt  ziegelrot  braun  schwarz  oxidrot  anthrazitgrau  Sonderfarbe auf Anfrage möglich

MAGE Snow Gitterstütze Uni

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37821208**00 Stützenlänge: 485 mm 4 Stück
Stuhlhöhe: 55 mm
Stärke: 4 mm
zum Einhängen auf der Dachlatte




MAGE Snow Gitter

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl,
wahlweise mit Farbbeschichtung,
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37821330**00 Länge: 3.000 mm 1 Stück
Höhe: 200 mm
Stärke: 2 mm
Schenkelmaße: 20 x 20 mm



MAGE Snow Verbindungsmuffen

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter,
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37825101**00 10 Paar



** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot,
(Farbmuster siehe Farbgisterkarte) AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt

SCHNEESCHUTZ FÜR STANDARD-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT UNI BIG

TONDACHZIEGEL / BETONDACHSTEINE GROSSFORMAT

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter
4 Gitterstützen
2 Verbindungsmuffen

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt



PG-6010 Abmessung, Ausführung VE

AUF ANFRAGE

Artikel-Nr.

37821900**00

Stützenlänge: 580 mm

1 Einheit

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

Farbvarianten:



verzinkt



ziegelrot



braun



schwarz



oxidrot



anthrazitgrau



Sonderfarbe auf Anfrage möglich

GITTERSTÜTZE UNI BIG

TONDACHZIEGEL / BETONDACHSTEINE GROSSFORMAT

PG-6010 Abmessung, Ausführung VE



Artikel-Nr.

37821214**00

Stützenlänge: 580 mm
(einzusetzen ab Decklänge 400 mm)

4 Stück

Stuhlhöhe: 55 mm

Stärke: 4 mm

zum Einhängen auf der Dachlatte

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

AUF ANFRAGE

GITTER

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farb-
beschichtung,
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt

PG-6010 Abmessung, Ausführung VE

Artikel-Nr.

37821330**00


Länge: 3.000 mm

Höhe: 200 mm

Stärke: 2 mm


Schenkelmaße: 20 x 20 mm

1 Stück



VERBINDUNGSMUFFEN

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter
HD, wahlweise mit Farbbeschichtung



PG-6010 Abmessung, Ausführung VE

Artikel-Nr.

37825101**00

10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau,
(Farbmuster siehe Farbgisterkarte) VZ=verzinkt

⁽¹⁾ nur in verzinkt oder anthrazitgrau (AG) erhältlich

MAGE Snow

SCHNEESCHUTZ FÜR STANDARD-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT SCHIEFER



SCHIEFER


Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter
4 Gitterstützen
2 Verbindungsmuffen

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37821907**00 Stützenlänge: 450 mm⁽¹⁾ 1 Einheit
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

Farbvarianten:  verzinkt  anthrazitgrau  Sonderfarbe auf Anfrage möglich



GITTERSTÜTZE SCHIEFER

SCHIEFER


PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37821210**00 Stützenlänge: 450 mm⁽¹⁾ 4 Stück
Stuhlhöhe: 55 mm
Stärke: 4 mm
zum Aufnageln auf dem Sparren
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt



GITTER

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farb-
beschichtung,
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt




PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37821330**00 Länge: 3.000 mm 1 Stück
Höhe: 200 mm
Stärke: 2 mm
Schenkelmaße: 20 x 20 mm

VERBINDUNGSMUFFEN

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter
HD, wahlweise mit Farbbeschichtung



PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37825101**00 10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

⁽¹⁾ nur in verzinkt oder anthrazitgrau (AG) erhältlich

SCHNEESCHUTZ FÜR STANDARD-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT BIBER KURZ

BIBER DOPPELDECKUNG

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter
4 Gitterstützen
2 Verbindungsmuffen

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt



PG-6010 Abmessung, Ausführung VE

Artikel-Nr.
37821630**00 Stützenlänge: 320 mm 1 Einheit
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

Farbvarianten:  Sonderfarbe auf Anfrage möglich

GITTERSTÜTZE BIBER KURZ

BIBER DOPPELDECKUNG

PG-6010 Abmessung, Ausführung VE

Artikel-Nr.
37821203**00 Stützenlänge: 320 mm 4 Stück
Stuhlhöhe: 55 mm
Stärke: 4 mm
zum Einhängen auf der Dachlatte
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt




GITTER

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farb-
beschichtung,
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt

PG-6010 Abmessung, Ausführung VE

Artikel-Nr.
37821330**00 Länge: 3.000 mm 1 Stück
Höhe: 200 mm
Stärke: 2 mm
Schenkelmaße: 20 x 20 mm




VERBINDUNGSMUFFEN

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter,
wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6010 Abmessung, Ausführung VE

Artikel-Nr.
37825101**00 10 Paar



** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau,
(Farbmuster siehe Farbgisterkarte) VZ=verzinkt

MAGE Snow

SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT UNI-HD

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter HD
4 Gitterstützen HD
2 Verbindungsmuffen HD

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt



PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37846002**00 Stützenlänge: 490 mm 1 Einheit
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt

Farbvarianten:  verzinkt ziegelrot braun schwarz oxidrot anthrazitgrau Sonderfarbe auf Anfrage möglich

GITTERSTÜTZE UNI-HD

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37821209**00 Stützenlänge: 490 mm 4 Stück
Stuhlhöhe: 55 mm
Stärke: 4 mm
zum Einhängen auf der Dachlatte
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt




GITTER HD

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, **sehr gut geeignet für erhöhte Lastaufnahme**, wahlweise mit Farbbeschichtung, geeignet für Klasse 2 und 3 laut ZVDH-Merkblatt

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37821331**00 Länge: 3.000 mm 1 Stück
Höhe: 200 mm
Stärke: 3 mm
Schenkelmaße: 20 x 30 mm



VERBINDUNGSMUFFEN HD

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter HD, **sehr gut geeignet für erhöhte Lastaufnahme**, wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37825102**00 10 Paar



** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau
(Farbmuster siehe Farbbregisterkarte) VZ=verzinkt

⁽¹⁾ nur in verzinkt oder anthrazitgrau (AG) erhältlich

SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT UNI BIG-HD

TONDACHZIEGEL / BETONDACHSTEINE GROSSFORMAT

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 1 Gitter HD
4 Gitterstützen UNI BIG-HD
2 Verbindungsmuffen HD

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt



AUF ANFRAGE

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37821908**00 Stützenlänge: 580 mm 1 Einheit
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt

Farbvarianten: 

GITTERSTÜTZE UNI BIG-HD

TONDACHZIEGEL / BETONDACHSTEINE GROSSFORMAT

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**


Artikel-Nr.
37821220**00 Stützenlänge: 580 mm 4 Stück
zum Einhängen auf der Dachlatte
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt



AUF ANFRAGE

GITTER HD

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, **sehr gut geeignet für erhöhte Lastaufnahme**, wahlweise mit Farbbeschichtung, geeignet für Klasse 2 und 3 laut ZVDH-Merkblatt



PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37821331**00 Länge: 3.000 mm 1 Stück
Höhe: 200 mm
Stärke: 3 mm
Schenkelmaße: 20 x 30 mm

VERBINDUNGSMUFFEN HD

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter HD, **sehr gut geeignet für erhöhte Lastaufnahme**, wahlweise mit Farbbeschichtung



PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.
37825102**00 10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau (Farbmuster siehe Farbgisterkarte) VZ=verzinkt
1) nur in verzinkt oder anthrazitgrau (AG) erhältlich

MAGE Snow

SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE-LASTAUFNAHME

GITTEREINHEIT SCHIEFER-HD

SCHIEFER

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,

1 Einheit besteht aus: 1 Gitter HD
4 Gitterstützen HD
2 Verbindungsmuffen HD

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.

37821903**00

Stützenlänge: 485 mm⁽¹⁾

1 Einheit

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt

Farbvarianten:



verzinkt



anthrazitgrau



Sonderfarbe auf Anfrage möglich



GITTERSTÜTZE SCHIEFER-HD

SCHIEFER

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.

37821211**00

Stützenlänge: 485 mm⁽¹⁾

4 Stück

Stuhlhöhe: 55 mm

Stärke: 4 mm

zum Aufnageln auf dem Sparren

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH-Merkblatt



GITTER HD

Schneefanggitter aus verzinktem Stahl, **sehr gut geeignet für erhöhte Lastaufnahme**, wahlweise mit Farbbeschichtung, geeignet für Klasse 2 und 3 laut ZVDH-Merkblatt

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.

37821331**00



Länge: 3.000 mm

1 Stück

Höhe: 200 mm

Stärke: 3 mm

Schenkelmaße: 20 x 30 mm



VERBINDUNGSMUFFEN HD

Verbindungsmuffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter HD, **sehr gut geeignet für erhöhte Lastaufnahme**, wahlweise mit Farbbeschichtung

PG-6010 **Abmessung, Ausführung** **VE**

Artikel-Nr.

37825102**00

10 Paar



** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt (Farbmuster siehe Farbgregisterkarte)

⁽¹⁾ nur in verzinkt oder anthrazitgrau (AG) erhältlich

SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE-LASTAUFNAHME

ROHREINHEIT UNI-HD⁺

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER


Rohreinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 2 Rohre (Aluminium)
3 Rohrhalter (verzinkter Stahl)
2 Steckmuffen

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 3 ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
---------	-----------------------	----

Artikel-Nr. 37845801**00	Länge: 2.000 mm Halterlänge: 490 mm	1 Einheit
-----------------------------	--	-----------

Farbvarianten:  verzinkt  ziegelrot  schwarz  anthrazitgrau  Sonderfarbe auf Anfrage möglich



ROHRHALTER UNI-HD⁺

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

Rohrhalter aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
zum Einhängen auf der Dachlatte

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 3 ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
---------	-----------------------	----

Artikel-Nr. 37840301**00	Stützenlänge: 490 mm Stuhlhöhe: 55 mm, Stärke: 4 mm	3 Stück
-----------------------------	--	---------



ROHRE

Schneefangrohr aus Aluminium,
wahlweise mit Farbbeschichtung

geeignet für Klasse 3 laut ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
---------	-----------------------	----

Artikel-Nr. 37840120**00	Länge: 2.000 mm Rohrdurchmesser: 32 mm	2 Stück
-----------------------------	---	---------



ROHRVERBINDER

Rohrverbinder aus Kunststoff

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
---------	-----------------------	----

Artikel-Nr. 37840505BE00	Farbe: beige	2 Stück
-----------------------------	--------------	---------



ROHRVERSCHLUSSKAPPE

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
---------	-----------------------	----

Artikel-Nr. 37840503SW00	Farbe: schwarz	1 Beutel= 8 Stück
-----------------------------	----------------	----------------------



** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, SW=schwarz, AG=anthrazitgrau
(Farbmuster siehe Farbgregisterkarte) BL=blank

MAGE Snow

SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE-LASTAUFNAHME

ROHREINHEIT SCHIEFER-HD⁺

SCHIEFER


Rohreinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
1 Einheit besteht aus: 2 Rohre (Aluminium)
3 Rohrhalter (verzinkter Stahl)
2 Steckmuffen

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 3 ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
---------	-----------------------	----

Artikel-Nr. 37840601VZ00	Länge: 2.000 mm Halterlänge: 440 mm	1 Einheit
-----------------------------	--	-----------

Farbvarianten:  verzinkt



ROHRHALTER SCHIEFER-HD⁺

SCHIEFER

Rohrhalter aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung,
zum Aufnageln auf der Dachlatte
geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 3 ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
---------	-----------------------	----

Artikel-Nr. 37840604VZ00	Halterlänge: 440 mm Stuhlhöhe: 55 mm, Stärke: 4 mm	3 Stück
-----------------------------	---	---------




ROHRE

Schneefangrohr aus Aluminium,
wahlweise mit Farbbeschichtung
geeignet für Klasse 3 laut ZVDH-Merkblatt

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
---------	-----------------------	----

Artikel-Nr. 37840120**00	Länge: 2.000 mm Rohrdurchmesser: 32 mm	2 Stück
-----------------------------	---	---------



ROHRVERBINDER

Rohrverbinder aus Kunststoff

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
---------	-----------------------	----

Artikel-Nr. 37840505BE00	Farbe: beige	2 Stück
-----------------------------	--------------	---------



ROHRVERSCHLUSSKAPPE

PG-6020	Abmessung, Ausführung	VE
---------	-----------------------	----

Artikel-Nr. 37840503SW00	Farbe: schwarz	1 Beutel= 8 Stück
-----------------------------	----------------	----------------------



** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, SW=schwarz, AG=anthrazitgrau
(Farbmuster siehe Farbgisterkarte) BL=blank

GITTERSTÜTZE MIT MDP BIBER

Gitterstütze auf Metalldachplatte,
mit Einhängenhaken und Edelstahlfeder zur Befestigung des Gitters
Passend für folgende Ziegelart ⇒ Biber: Standard 18 x 38 cm



PG-6050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 37821217**00		4 Stück

GITTERSTÜTZE MIT MDP FLACHDACHPFANNE


Gitterstütze auf Metalldachplatte,
mit Einhängenhaken und Edelstahlfeder zur Befestigung des Gitters
Passend für folgende Ziegelart ⇒ Flachdach: Erlus E 58, Creaton MZ3 (Meindl),
BottEder RB23, BottEder Z12



PG-6050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 37821219**00		4 Stück

GITTERSTÜTZE MIT MDP BETONDACHSTEIN

Gitterstütze auf Metalldachplatte,
mit Einhängenhaken und Edelstahlfeder zur Befestigung des Gitters
Passend für folgende Ziegelart ⇒ Betondachstein: Braas Frankfurter Pfanne, Nelskamp
Finkenberger Pfanne
(Eternit Heidelberger Dachstein nur bedingt geeignet, da manuelle Anpassung nötig)



PG-6050	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 37821218**00		4 Stück

Farbvarianten: 

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, AT=anthrazitgrau, VZ=verzinkt, Kupfer auf Anfrage
(Farbmuster siehe Farbregeisterkarte)


notwendiges Zubehör auf Seite 11

MAGE Snow

notwendiges Zubehör zur Gitterstütze mit MDP

GITTER


Schneefanggitter aus verzinktem Stahl,
wahlweise mit Farbbeschichtung,
geeignet für Klasse 1 laut ZVDH-Merkblatt



PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 37821330**00	Länge: 3.000 mm Höhe: 200 mm Stärke: 2 mm Schenkelmaße: 20 x 20 mm	1 Stück

VERBINDUNGSMUFFEN

Verbindungs muffen aus verzinktem Stahl für Schneefanggitter,
wahlweise mit Farbbeschichtung




PG-6010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 37825101**00		10 Paar

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt
(Farbmuster siehe Farbbregisterkarte)

ICE STOP

UNIVERSELL

Ice Stop für Rohreinheit,
geeignet für jede Eindeckung, aus Edelstahl



PG-6020

Abmessung, Ausführung

VE

Artikel-Nr.

37821803BL00

10 Stück

RUNDHOLZHALTER 120 HD

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

RUNDHOLZHALTER HD für erhöhte-Lastaufnahme

- bestehen aus verzinktem Stahl,
- sind für Rundhölzer bis 120 mm Durchmesser,
- sind wahlweise mit Farbbeschichtung erhältlich,
- und eignen sich für die Lastaufnahme gemäß Klasse 1 und 2 ZVDH-Merkblatt.
- Stuhlhöhe: 58 mm, **Stärke: 4 mm**



PG-6030

Abmessung, Ausführung

VE

Artikel-Nr.

37822317**00

Halterlänge: 484 mm

4 Stück

zum Einhängen auf der Dachlatte

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 und 2 ZVDH-Merkblatt

Farbvarianten:



verzinkt

ziegelrot

braun

schwarz

oxidrot

anthrazitgrau

Sonderfarbe auf Anfrage möglich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, VZ=verzinkt (Farbmuster siehe Farbregisterkarte)

ÜBERSICHT SCHNEESCHUTZ FÜR STANDARD-LASTAUFNAHME

Deckart	Schneefangeinheit	Schneefangstütze/ -halter	Schneefanggitter/ Schneefangrohr
Tondachziegel/ Betondachsteine	MAGE® Snow Gittereinheit Uni	MAGE® Snow Gitterstütze Uni	MAGE® Snow Gitter
	MAGE® Snow Gittereinheit Uni BIG	MAGE® Snow Gitterstütze Uni BIG	MAGE® Snow Gitter
	MAGE® Snow Rohreinheit Uni-HD*	MAGE® Snow Rohrhalter Uni-HD*	MAGE® Snow Rohr
		MAGE® Snow Rundholzhalter 120 HD	
Biber	MAGE® Snow Gittereinheit Uni	MAGE® Snow Gitterstütze Uni	MAGE® Snow Gitter
	MAGE® Snow Gittereinheit Biber (kurz)	MAGE® Snow Gitterstütze Biber (kurz)	MAGE® Snow Gitter
	MAGE® Snow Rohreinheit Uni-HD*	MAGE® Snow Rohrhalter Uni-HD*	MAGE® Snow Rohr
		MAGE® Snow Rundholzhalter 120 HD	
Schiefer	MAGE® Snow Gittereinheit Schiefer	MAGE® Snow Gitterstütze Schiefer	MAGE® Snow Gitter
	MAGE® Snow Rohreinheit Schiefer-HD*	MAGE® Snow Rohrhalter Schiefer-HD*	MAGE® Snow Rohr

ÜBERSICHT SCHNEESCHUTZ FÜR ERHÖHTE LASTAUFNAHME

Deckart	Schneefangeinheit	Schneefangstütze/ -halter	Schneefanggitter/ Schneefangrohr
Tondachziegel/ Betondachsteine	MAGE® Snow Gittereinheit Uni-HD	MAGE® Snow Gitterstütze Uni-HD	MAGE® Snow Gitter HD
	MAGE® Snow Gittereinheit Uni BIG-HD	MAGE® Snow Gitterstütze Uni BIG-HD	MAGE® Snow Gitter HD
	MAGE® Snow Rohreinheit Uni-HD*	MAGE® Snow Rohrhalter Uni-HD*	MAGE® Snow Rohr
		MAGE® Snow Rundholzhalter 120 HD	
Biber	MAGE® Snow Gittereinheit Uni-HD	MAGE® Snow Gitterstütze Uni-HD	MAGE® Snow Gitter HD
	MAGE® Snow Rohreinheit Uni-HD*	MAGE® Snow Rohrhalter Uni-HD*	MAGE® Snow Rohr
		MAGE® Snow Rundholzhalter 120 HD	
Schiefer	MAGE® Snow Gittereinheit Schiefer-HD	MAGE® Snow Gitterstütze Schiefer-HD	MAGE® Snow Gitter HD
	MAGE® Snow Rohreinheit Schiefer-HD*	MAGE® Snow Rohrhalter Schiefer-HD*	MAGE® Snow Rohr

MAGE Snow

WEITERE SCHNEESCHUTZPRODUKTE

GITTEREINHEIT UNI SOLAR

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

Gittereinheit aus verzinktem Stahl, wahlweise mit Farbbeschichtung

1 Einheit besteht aus: 2 Gitter, 8 Gitterstützen Uni Solar, 2 Paar Verbindungsmuffen, 3 Rohre, 3 Rohrverbinder

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH- Merkblatt

PG-6070 **Abmessung, Ausführung** VE

Artikel-Nr.

37847001**00

Länge: 6000 mm

1 Stück

Stützenlänge: 490 mm

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 1 ZVDH-Merkblatt

Farbvarianten:



SET - BESTANDTEILE

MAGE Snow Gitterstütze Uni Solar

37821222**00

Stützenlänge: 490 mm

Stützenhöhe: 350 mm

Stuhlhöhe: 39 mm


Stärke: 4 mm

Zum Einhängen auf der Dachlatte



MAGE Snow Verbindungsmuffen

37825101**00



MAGE Snow Gitter


37821330**00

Länge: 3.000 mm

Höhe: 200 mm

Stärke: 2 mm

Schenkelmaße: 20 x 20 mm



MAGE Snow Rohrverbinder

37840505BE00



MAGE Snow Rohre

37840120**00/01

Länge: 2.000 mm 2 Stück

Rohrdurchmesser: 32 mm



MAGE Snow Rohrverschlusskappe

37840503**00



Farbvarianten:



ROHRHALTER HD SOLAR

TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE/BIBER

Rohrhalter 3-fach Rohr zur Montage unter Solaranlagen aus verzinktem Stahl

geeignet für 48mm Rundrohr

geeignet für Lastaufnahme gemäß Klasse 2 ZVDH- Merkblatt

PG-6070

Abmessung, Ausführung

VE

Artikel-Nr.

37840303VZ00

Stützenlänge: 238 mm

1 Stück

Stützenhöhe: 345 mm

Stuhlhöhe: 80mm

Stärke: 8mm

Zur traufseitigen Befestigung auf dem Sparren unter der ersten Ziegelreihe. Keine Bearbeitung der Ziegel erforderlich. Wird montiert mit 3 Aluminium- oder Stahlrohren 48 x 3mm. Als Verbinder passen Rohrstücke von 42 mm - **nicht im Programm**



WEITERE SCHNEESCHUTZPRODUKTE

SCHNEENASEN FÜR TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE

Materialstärke: 1,2 mm Höhe: 66 mm Gesamtlänge: 260 mm Breite: 34 mm

PG-6040	Ausführung	VE
Artikel-Nr.	Typ plus	100 Stück
	Typ Ton/Beton	140 Stück



BETONDACHSTEINE 10er Format

37833601**01	Benders, Braas, Eternit, Nelskamp, Teewen (250 mm lang) Typ 20	140 Stück
37833602**01	lange Ausführung (355 mm lang) (auch Biber ca. 37-38 cm) Typ plus	100 Stück

BRAAS

37833604**01	Granat	Typ 15	140 Stück
37833603**01	Rubin 11V	Typ 1	140 Stück
37833638**01	Rubin 15	Typ 126	140 Stück
37833606**01	Rubin 9V	Typ 114	140 Stück
37833636**01	Topas 13V	Typ 113	140 Stück
37833636**01	Topas 15	Typ 113	140 Stück
37833601**01	Turmalin	Typ 20	140 Stück

CREATON

37833634**01	Balance	Typ 17	140 Stück
37833621**01	Domino	Typ 123	140 Stück
37833619**01	Falzziegel (alt)	Typ 16	140 Stück
37833611**01	Futura	Typ 104	140 Stück
37833607**01	Harmonie	Typ 107	140 Stück
37833607**01	Harmonie NEU	Typ 107	140 Stück
37833639**01	Magnum	Typ 115	140 Stück
37833603**01	MZ 3	Typ 1	140 Stück
37833606**01	Premion	Typ 114	140 Stück
37833616**01	Rapido	Typ 135	140 Stück
37833614**01	Ratio	Typ 102	140 Stück
37833616**01	Ratio neu	Typ 135	140 Stück
37833617**01	Rustico	Typ 19	140 Stück
37833607**01	Terra Extra	Typ 107	140 Stück
37833603**01	Terra Harmonica	Typ 1	140 Stück
37833622**01	Terra Optima	Typ 56	140 Stück
37833614**01	Terra Tecta	Typ 102	140 Stück
37833603**01	Terra Viva	Typ 1	140 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

MAGE Snow

WEITERE SCHNEESCHUTZPRODUKTE

SCHNEENASEN FÜR TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE

Artikel-Nr.	Ausführung	Typ	VE
ERLUS			
37833608**01	E 58	Typ 105	140 Stück
37833608**01	E 58 MAX	Typ 105	140 Stück
37833618**01	E 58 S	Typ 133	140 Stück
37833620**01	E 58 SL	Typ 134	140 Stück
37833608**01	Florento	Typ 105	140 Stück
37833613**01	Forma	Typ 121	140 Stück
37833614**01	Großfalzziegel	Typ 102	140 Stück
37833612**01	Großfalzziegel XXL	Typ 108	140 Stück
37833601**01	Linea Flachziegel	Typ 20	140 Stück
37833629**01	Marklkofen Falzziegel bis 2018	Typ 138	140 Stück
37833617**01	Marklkofen Falzziegel neu	Typ 19	140 Stück
37833615**01	Reformpfanne XXL	Typ 131	140 Stück
JACOBI WALTHER			
37833603**01	J12	Typ 1	140 Stück
37833603**01	J13	Typ 1	140 Stück
37833623**01	W 4	Typ 111	140 Stück
37833623**01	W 5	Typ 111	140 Stück
JOSEF MAYR STRAUBING			
37833614**01	Falzziegel	Typ 102	140 Stück
37833610**01	L 15 Bj. 1987	Typ 103	140 Stück
KANDERN			
37833633**01	Reformpfanne Z 2000	Typ 125	140 Stück
MÖDING			
37833623**01	L15	Typ 111	140 Stück
NELSKAMP			
37833624**01	F 10	Typ 128	140 Stück
37833633**01	F 13	Typ 125	140 Stück
37833634**01	Muldenfalzziegel	Typ 17	140 Stück
37833601**01	Nibra DS 10	Typ 20	140 Stück
37833611**01	Nibra F7	Typ 104	140 Stück

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

WEITERE SCHNEESCHUTZPRODUKTE

SCHNEENASEN FÜR TONDACHZIEGEL/BETONDACHSTEINE

Artikel-Nr.	Ausführung	Typ	VE
RÖBEN			
37833603**01	Fläming	Typ 1	140 Stück
WIENERBERGER			
37833601**01	Actua 10	Typ 20	140 Stück
37833606**01	Alegra 10	Typ 114	140 Stück
37833606**01	Alegra 12 (Innovo 12)	Typ 114	140 Stück
37833637**01	Alegra 8	Typ 136	140 Stück
37833627**01	Alegra Großflachdachpfanne	Typ 116	140 Stück
37833603**01	Eisenberg E 32	Typ 1	140 Stück
37833604**01	Falzziegel Bogen	Typ 15	140 Stück
37833603**01	Flachdachziegel Bogen	Typ 1	140 Stück
37833603**01	Flachdachziegel Jungmeier	Typ 1	140 Stück
37833606**01	Hohlfalzpfanne	Typ 114	140 Stück
37833606**01	Karthago 14	Typ 114	140 Stück
37833610**01	L 15	Typ 103	140 Stück
37833625**01	Mondo 11 (L42)	Typ 118	140 Stück
37833614**01	Mondo 15	Typ 102	140 Stück
37833639**01	N 91 Narvic	Typ 115	140 Stück
37833632**01	Tradi 12	Typ 120	140 Stück
37833627**01	Universo L 43	Typ 116	140 Stück
37833610**01	Z 15 Mühlacker	Typ 103	140 Stück



Weitere Schneenasen Ausführungen/Typen auf Anfrage.

z. B. Schneenasen für nicht aufgeführte Ziegel- oder Dachsteintypen

z. B. Schneenasen in langer Ausführung (Gesamtlänge: 370 mm)

z. B. Schneenasen für Schiefer

Vorbehaltlich technischer Änderungen oder Ergänzungen.

Schneenasen gehen nicht in die Schneelastberechnung ein. Sie wirken unterstützend, indem sie den Schnee auf der Dachfläche halten.

Schneenasen für Biberdeckung: Doppeldeckung --> Typ Plus
Kronendeckung --> Typ 20

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz (Farbmuster siehe Farbbregisterkarte)

Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit und ohne Angabe von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen.

FARBREGISTERKARTE

FARBBEZEICHNUNG	KÜRZEL	
Ziegelrot/Rot	RO	(ähnlich RAL 8004)
Braun/Dunkelbraun	BR/DB	(ähnlich RAL 8019)
Schwarz/Tiefschwarz	SW/TS	(ähnlich RAL 9004)
Oxidrot	OR	(ähnlich RAL 3009)
Titanzink	WA	(ähnlich RAL 9006)
Umbragrau	UG	(ähnlich RAL 7022)
Schiefergrau	SG	(ähnlich RAL 7015)
Verzinkt	VZ	(ähnlich RAL 7042)
Blank	BL	
Kupfer	KU	
Anthrazitgrau	AG	(ähnlich RAL 7016)

Lichtgrau	LG
Weiß	WE
Grau	GR
Hellgrau	HG

FARBWÜNSCHE?

Wir erfüllen auch individuelle Farbwünsche. Die hochwertige Pulverbeschichtungsanlage entspricht den höchsten Ansprüchen an Technik und Zuverlässigkeit.



LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR UNSERE HANDWERKSKUNDEN IN DEUTSCHLAND

ZAHLUNGSKONDITIONEN:

Bei Überweisung: 8 Tage 2,0 % Skonto, 30 Tage netto


Bei Abbuchungs- u. Lastschriftverfahren und Vorkasse: 4 % Skonto

LIEFERKONDITIONEN:

- Ab einem Bestellwert von 200,- € (netto) liefern wir frachtfrei, darunter beträgt der Frachtkostenanteil **12,95 € (netto)**.
- Baustellenanlieferung ohne Aufpreis
- Bei Unterschreitung des Warenwertes von 300,- € (netto) für Produkte mit Überlänge (Schneefang, Lüftungsprofile, WA-Profile) zusätzlich **15,95 € (netto)** Fracht, unabhängig von anderen Produkten des Auftrages und unserer Frachtfreigrenze.
- Der Unterverpackungsaufschlag beträgt 5,- € (netto) pro Auftrag.
- Sie erhalten die Ware in der Regel innerhalb von 48 Stunden, wenn Ihre Bestellung bei uns im Werk bis 12:00 Uhr vorliegt. (Speditionslieferungen bis 10:00 Uhr).

Der Katalog ist bis auf Widerruf gültig. Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit ohne Angaben von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Für etwaige Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

INNOVATIVER
DEUTSCHER
PRODUZENT



PARTNER DES
HANDWERKS UND
DER INDUSTRIE



LOGISTIK-
KOMPETENZ



NACHHALTIGE
QUALITÄT AUS
INDUSTRIELLER
FERTIGUNG



KONTAKT

MAGE[®] Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7 | 04916 Herzberg (Elster)

Telefon: 03535/4007-0

Technische Hotline: 03535/4007-500

Fax: 03535/4007-32

E-Mail: info@mage-roof.com

Web: www.mage-roof.com