

MAGE Flex Produktpool Anschluss

20

MAGE GraFi®

 First/Grat **10**

MAGE Flex

 Anschluss **20**

MAGE AirTex®

 Dach- & Fassadenbahnen/
Dampfbremsen **30**

MAGE AirTack

 Kleben/Dichten **40**

MAGE Step

 Dachbegehung/Fenster **50**

MAGE Snow

 Schneefang **60**

MAGE TraufTec

 Traufe **70**

MAGE Fix

 Befestigung **80**

MAGE KehlTec

 Kehle **90**


MAGE VentTop

 Sanitär/Solar **100**

MAGE Flat

 Flachdach **110**

MAGE Add

 Zubehör **120**

MAGE FaçaTec

 Fassade **130**


MAGE Flex

MAGE® FLEX - ALU F 2

Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit durchgängig vorgefertigten Biegesicken und Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



ZVDH hinterlegt




PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37219614**00	140 mm ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	2 x 5 m
37219621**00	210 mm ⁽²⁾ ⁽⁵⁾	2 x 5 m
37219628**MG	280 mm ⁽⁴⁾	2 x 5 m
37219632**MG	320 mm	2 x 5 m
37219645**MG	450 mm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 x 5 m

MAGE® FLEX - ALU PLISSIERT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



ZVDH hinterlegt



PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37210214**00	140 mm ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	2 x 5 m
37210221**MG	210 mm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 x 5 m
37210228**MG	280 mm ⁽⁴⁾	2 x 5 m
37210232**MG	320 mm	2 x 5 m
37210245**MG	450 mm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 x 5 m

MAGE® FLEX - ALU GLATT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus Aluminium mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



ZVDH hinterlegt



PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37210114**00	140 mm ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	2 x 5 m
37210121**00	210 mm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 x 5 m
37210128**MG	280 mm ⁽⁴⁾	2 x 5 m
37210132**MG	320 mm	2 x 5 m
37210145**MG	450 mm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	2 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, WA=titanzink, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau, (Farbmuster siehe Farbregerkarte) UG=umbragrau


- (1) nicht in oxidrot und titanzink erhältlich
- (2) nicht in anthrazitgrau erhältlich
- (3) nicht in oxidrot erhältlich
- (4) nicht in oxidrot, titanzink und umbragrau erhältlich
- (5) nicht in titanzink erhältlich
- (6) nicht in anthrazitgrau, umbragrau und oxidrot erhältlich

MAGE Flex Kupfer F 2

Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem, durchgängig plissiertem Kupfer mit durchgängig vorgefertigten Biegesicken, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



ZVDH hinterlegt




PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37489621KU00	210 mm - blank	2 x 5 m
37489630KU00	300 mm - blank	2 x 5 m

MAGE Flex Kupfer plissiert

Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem, durchgängig plissiertem Kupfer, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



ZVDH hinterlegt



PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37480221KU00	210 mm - blank	2 x 5 m
37480230KU00	300 mm - blank	2 x 5 m


MAGE Flex

MAGE® FLEX - ZINK F 2

Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem, durchgängig plissiertem Zink mit durchgängig vorgefertigten Biegesicken, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



ZVDH hinterlegt




PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37559614ZI00	140 mm - blank	2 x 5 m
37559628ZI00	280 mm - blank	2 x 5 m
37559632ZI00	320 mm - blank	2 x 5 m

MAGE® FLEX - ZINK PLISSIERT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem, durchgängig plissiertem Zink, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



ZVDH hinterlegt



PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37550214ZI00	140 mm - blank	2 x 5 m
37550228ZI00	280 mm - blank	2 x 5 m
37550232ZI00	320 mm - blank	2 x 5 m

MAGE® FLEX - ZINK GLATT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus massivem Zink, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



ZVDH hinterlegt



PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37550132ZI00	320 mm - blank	2 x 5 m

MAGE® FLEX - BLEI F 2

Hochflexible Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Blei mit durchgängig vorgefertigten Biegesicken und Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



ZVDH hinterlegt




PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 37339628**MG	280 mm	2 x 5 m

MAGE® FLEX - BLEI PLISSIERT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Blei mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet




ZVDH hinterlegt



PG-2010	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 37330228**MG	280 mm	2 x 5 m

MAGE® FLEX LIGHT F 2

Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



PG-2020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 37270130**MG	300 mm ^{(1) (2)}	4 x 5 m

- ⁽¹⁾ auch in anthrazitgrau erhältlich
⁽²⁾ nicht in braun erhältlich

MAGE® FLEX LIGHT PLISSIERT

Wand- und Kaminanschlussrolle aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



PG-2020	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr. 37270230**MG	300 mm ⁽¹⁾	4 x 5 m


- ⁽¹⁾ nicht in braun erhältlich

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, OR=oxidrot, AG=anthrazitgrau (Farbmuster siehe Farbbregisterkarte)

MAGE Flex

MAGE® FLEX - CREP

Wand- und Kaminanschlussrolle aus Aluminium-Verbundfolie, gekreppt mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet




PG-2030	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
15009300**MG	300 mm	4 x 5 m
15009450**MG	450 mm	4 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, SW=schwarz, GR=umbragrau (Farbmuster siehe Farbregeisterkarte)

MAGE® FLEX POLYFORM

Wand- und Kaminanschlussrolle aus PIB-Verbund mit Farbbeschichtung, Rückseite vollflächig butylbeschichtet



PG-2040	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
17090303**MG	300 mm	2 x 5 m
17090450**MG	450 mm	2 x 5 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, GR=umbragrau, AG=anthrazitgrau, SW=schwarz (Farbmuster siehe Farbregeisterkarte)



Zubehör

MAGE®
Butylprimer



Andrückrolle




Flex Schere



ANSCHLUSSSCHÜRZE ALU

Anschlusschürze aus durchgängig plissiertem Aluminium mit vorgefertigter Biegesicke und zwei Butylklebestreifen




PG-2060	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37619414**00	140 mm	4 x 5 m
37619414**01	140 mm	2 x 18 m

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz, AG=anthrazitgrau, OR=oxidrot (Farbmuster siehe Farbgisterkarte)

ANSCHLUSSSCHÜRZE KUPFER

Anschlusschürze aus massivem, durchgängig plissiertem Kupfer mit vorgefertigter Biegesicke und zwei Butylklebestreifen



PG-2060	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37639415KU00	150 mm – blank	4 x 5 m
37639415KU01	150 mm – blank	2 x 18 m

ANSCHLUSSSCHÜRZE ZINK

Anschlusschürze aus massivem, durchgängig plissiertem Zink mit vorgefertigter Biegesicke und zwei Butylklebestreifen




PG-2060	Abmessung, Ausführung	VE
Artikel-Nr.		
37629414ZI00	140 mm – blank	4 x 5 m
37629414ZI01	140 mm – blank	2 x 18 m

MAGE Flex

MAGE FLEX ABSCHLUSSLEISTE

Abschlussleiste aus Aluminium mit Farbbeschichtung oder aus massivem Kupfer, beidseitig verwendbar,
Länge: 1.500 mm, Höhe: 74 mm



PG-2070	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
37084115RBMG	74 mm	ziegelrot/braun	10 Stück = 1 Bund
37084115RSMG	74 mm	ziegelrot/schwarz	10 Stück = 1 Bund
37145015KU00	74 mm	kupfer-blank	10 Stück = 1 Bund

MAGE FLEX METALL-SPLIESS ALU

Metall-Spließ aus durchgängig plissiertem Aluminium mit Farbbeschichtung, mit Biegesicke und Butylklebestreifen, Einfachdeckung Biberschwanz (z. B. Denkmalpflege und Erhaltung von historischen Gebäuden, als Alternative zum Holzspließ), Länge: 280 mm



PG-2080	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
37505284**00	50 mm weitere Längen (bis 320 mm), Breiten und Farben auf Anfrage		1.000 Stück

** Farbkürzel bei der Bestellung bitte wie folgt ergänzen: RO=ziegelrot, BR=braun, SW=schwarz
(Farbmuster siehe Farbgregisterkarte)

MAGE FLEX METALL-SPLIESS KUPFER

Metall-Spließ aus massivem, durchgängig plissiertem Kupfer, mit Biegesicke und Butylklebestreifen, Einfachdeckung Biberschwanz (z. B. Denkmalpflege und Erhaltung von historischen Gebäuden, als Alternative zum Holzspließ), Länge: 300 mm



PG-2080	Abmessung, Ausführung		VE
Artikel-Nr.			
37506304KU00	50 mm - kupfer - blank weitere Längen (z. B. 400 mm)		1.000 Stück

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN FÜR UNSERE HANDWERKSKUNDEN IN DEUTSCHLAND

ZAHLUNGSKONDITIONEN:


Bei Überweisung: 8 Tage 2,0 % Skonto, 30 Tage netto

Bei Abbuchungs- u. Lastschriftinzugsverfahren und Vorkasse: 4 % Skonto

LIEFERKONDITIONEN:

- Ab einem Bestellwert von 200,- € (netto) liefern wir frachtfrei, darunter beträgt der Frachtkostenanteil **12,95 € (netto)**.
- Baustellenanlieferung ohne Aufpreis
- Bei Unterschreitung des Warenwertes von 300,- € (netto) für Produkte mit Überlänge (Schneefang, Lüftungsprofile, WA-Profile) zusätzlich **15,95 € (netto)** Fracht, unabhängig von anderen Produkten des Auftrages und unserer Frachtfreigrenze.
- Der Unterverpackungsaufschlag beträgt 5,- € (netto) pro Auftrag.
- Sie erhalten die Ware in der Regel innerhalb von 48 Stunden, wenn Ihre Bestellung bei uns im Werk bis 12:00 Uhr vorliegt. (Speditionslieferungen bis 10:00 Uhr).

Der Katalog ist bis auf Widerruf gültig. Wir behalten uns das Recht vor, die Produkte, jederzeit ohne Angaben von Gründen, an die Gegebenheiten des Marktes anzupassen. Für etwaige Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.



FARBREGISTERKARTE


FARBBEZEICHNUNG	KÜRZEL	
Ziegelrot/Rot	RO	(ähnlich RAL 8004)
Braun/Dunkelbraun	BR/DB	(ähnlich RAL 8019)
Schwarz/Tiefschwarz	SW/TS	(ähnlich RAL 9004)
Oxidrot	OR	(ähnlich RAL 3009)
Titanzink	WA	(ähnlich RAL 9006)
Umbragrau	UG	(ähnlich RAL 7022)
Schiefergrau	SG	(ähnlich RAL 7015)
Verzinkt	VZ	(ähnlich RAL 7042)
Blank	BL	
Kupfer	KU	
Anthrazitgrau	AG	(ähnlich RAL 7016)L
		Lichtgrau LG
		Weiß WE
		Grau GR
		Hellgrau HG

FARBWÜNSCHE?

Wir erfüllen auch individuelle Farbwünsche. Die hochwertige Pulverbeschichtungsanlage entspricht den höchsten Ansprüchen an Technik und Zuverlässigkeit.



INNOVATIVER
DEUTSCHER
PRODUZENT



PARTNER DES
HANDWERKS UND
DER INDUSTRIE



LOGISTIK-
KOMPETENZ



NACHHALTIGE
QUALITÄT AUS
INDUSTRIELLER
FERTIGUNG



KONTAKT

MAGE® Roof & Building Components GmbH

An den Steinenden 7 | 04916 Herzberg (Elster)

Telefon: 03535/4007-0

Technische Hotline: 03535/4007-500

Fax: 03535/4007-32

E-Mail: info@mage-roof.com

Web: www.mage-roof.com